

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

N RU C-RU.АД67.В.00611/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «СТИРОПЛАСТ» (ООО «ЗСМ «СТИРОПЛАСТ»):

ОГРН: 1145048000327, ИНН: 5048032553. Место нахождения (адрес юридического лица): 142204, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ХИМИКОВ, Д. 1.

Телефон: +7 (499) 642-56-69. Адрес электронной почты: info@zsmstiroplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «СТИРОПЛАСТ» (ООО «ЗСМ «СТИРОПЛАСТ»):

ОГРН: 1145048000327, ИНН: 5048032553. Место нахождения (адрес юридического лица): 142204, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ХИМИКОВ, Д. 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».

ОГРН: 1165005050396. ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67.

Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные пенополистирольные, толщиной от 10 мм до 500 мм, плотностью от 10 кг/м³ до 35 кг/м³, марок: ППС10; ППС12; ППС13Ф; ППС14; ППС16Ф; ППС17; ППС20; ППС23; ППС25; ППС30; ППС35, выпускаемые по ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.41.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ25-03-26/4 от 26.03.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АН91); акта анализа состояния производства № БЦ123-027.25-03 от 30.01.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации RA.RU.10АД67).

Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно Приложению № 1 на одном листе.

Условия хранения: в крытых складах вдали от открытых источников огня. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: один год со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.03.2025 г. по 27.03.2030 г.



И.П. Руководитель
для (заместитель руководителя)
орган по сертификации

Эксперт-аудитор
Москва, эксперты-аудиторы


(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Елагина Дарья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N RU C-RU.АД67.В.00611/25


Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов


| Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости) | Наименование национального стандарта(ов) | Показатели пожарной опасности материалов |
|---|--|---|
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. | Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2) |
| ГОСТ 12.1.044-2018 п.11 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа по дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3) |
| ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа по токсичности продуктов горения – высокоопасные (Т3) |
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Метод испытания на горючесть. | Группа горючести – нормальногорючие (Г3) |



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
испытаний и сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Елагина Дарья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))